



Bancos



### Bancos de 3, 4 y 5 filas

Our multi-use aluminium spectator stand is manufactured in the standard version with three levels of seats 3 metres long. There is ample space for up to 18 persons (6 persons per level). The different levels also guarantee a good view of the events taking place. The complete construction of our versatile spectator stand is manufactured from aluminium. The seating area and the steps are made from special aluminium profiles and are additionally anodised and treated to be non-slip. The stand comes in kit form which can be assembled (3 supporting legs, 3 benches, 2 foot rests and the necessary screws and bolts). The robust construction means not only that on-site assembly is quick, it also guarantees that the spectator stand is highly durable.

**Referencia: 130035**

Rueda de transporte para gradas, fabricada en nylon de 200 mm de diámetro

**Referencia: 130039**

Gradas de aluminio 3 filas de 2.4 m de largo

**Referencia: 130040**

Gradas de aluminio 3 filas de 3 m de largo

**Referencia: 130050**

Gradas de aluminio 3 filas de 4m de largo

**Referencia: 130060**

Gradas de aluminio 3 filas de 5m de largo

**Referencia: 130070**

Gradas de aluminio 4 filas de 3 m de largo

**Referencia: 130100**

Gradas de aluminio 4 filas de 4 m de largo

**Referencia: 130110**

Gradas de aluminio 4 filas de 5m de largo

**Referencia: 130120**

Gradas de aluminio 4 filas de 6m de largo

**Referencia: 130130**

Gradas de aluminio 5 filas de 3m de largo

**Referencia: 130140**

Gradas de aluminio 5 filas de 4m de largo

**Referencia: 130150**

Gradas de aluminio 5 filas de 5m de largo

**Referencia: 130160**

Gradas de aluminio 5 filas de 6m de largo

**Referencia: 130039**

Gradas de aluminio 3 filas de 2.4 m de largo

**Referencia: 130040**

Gradas de aluminio 3 filas de 3 m de largo

**Referencia: 130050**

Gradas de aluminio 3 filas de 4 m de largo

**Referencia: 130060**

Gradas de aluminio 3 filas de 5 m de largo





### Gradas "MOBILETOP"

**Referencia: 130250**

Nuestras gradas "MOBILETOP" se pueden usar de forma ilimitada, tanto en el interior como en el exterior, para todo tipo de actividad. ¡En poco tiempo 50 asientos están disponibles! Se puede aumentar la capacidad mediante juegos adicionales. Otra ventaja es el poco espacio necesitado para el almacenamiento. Gracias a la estructura especial, las piezas individuales de las gradas se pueden acomodar entre sí, por lo que todo el sistema solo requiere un área de almacenamiento de aprox. 4 m x 2 m. Los asientos y los pasillos están hechos de perfiles especiales de aluminio y además están anodizados y tratados para que sean antideslizantes. Un juego completo consta de 5 bloques de diferentes longitudes (uno de los cuales es una escalera). Longitud total 8.75 m. Profundidad 1,85 m. Altura 0.85 m.





### Banco de 3 filas "FLIP UP"

**Referencia: 139600**

Nuestro nuevo banco de 3 filas "FLIP UP" está hecho de un perfil de aluminio especial con superficie antideslizante. Configuración fácil y rápida. Buena alternativa a las gradas estacionarias instaladas. Fácil de quitar en cualquier lugar en cualquier momento. Peso aproximado: solo 110 KG. Construcción estable y totalmente resistente a la intemperie. Utilizable para interiores y exteriores.



### Banco Sueco "ALULINE"

Banco sueco, hecho de perfil especial de aluminio, 30 cm de ancho, 30 cm de alto, asiento color anodizado.

130180: Longitud 3.00 m

130190: Longitud 4.00 m

130170: Longitud 5.00 m

130200: Longitud 6.00 m



### Banco de Aluminio "PARIS"

El banco para vestuario "PARIS" está hecho de perfiles de aluminio especiales. Todos los perfiles están diseñados con bordes redondeados. El perfil de asiento mide un ancho extra grande de 300 mm. Mide una altura de 45 cm. El banco está soldado en una sola pieza. También está equipado con una bandeja para zapatos. El artículo está recubierto al polvo. Disponible en colores surtidos. El banco está disponible en diferentes longitudes:

**130500:** Longitud 2.00 m

**130510:** Longitud 3.00 m

**130520:** Longitud 4.00 m

**130530:** Longitud 5.00 m

**130540:** Longitud 6.00 m

**130550:** Longitud a pedido



### Bancos de 3, 4 y 5 filas "Valencia I" con Asientos de Plástico y Escalera

Nuestras gradas de aluminio multiuso para espectadores se fabrican en la versión estándar de 5 asientos por fila y 3 metros de largo. Nuestro banco de 4 filas tiene capacidad para hasta 20 personas (5 personas por nivel). Los diferentes niveles también garantizan una buena visibilidad del evento. La estructura completa de nuestras versátiles gradas para espectadores, está fabricada en aluminio. Las gradas tienen asientos de plástico con respaldo bajo y los escalones están hechos de perfiles especiales de aluminio y, además, están anodizados y tratados para que sean antideslizantes. El soporte viene en forma de kit que se puede montar. La robusta construcción no solo significa que el montaje en el lugar de instalación es rápido, sino que también garantiza que las gradas para espectadores sean altamente duraderas.

- 138000** Gradas de aluminio 3 filas de 3 m
- 138010** Gradas de aluminio 3 filas de 4 m
- 138020** Gradas de aluminio 3 filas de 5 m
- 138030** Gradas de aluminio 3 filas de 6 m
- 138040** Gradas de aluminio 4 filas de 3 m
- 138050** Gradas de aluminio 4 filas de 4 m
- 138060** Gradas de aluminio 4 filas de 5 m

- 138070** Gradas de aluminio 4 filas de 6 m
  - 138080** Gradas de aluminio 5 filas de 3 m
  - 138090** Gradas de aluminio 5 filas de 4 m
  - 138100** Gradas de aluminio 5 filas de 5 m
  - 138110** Gradas de aluminio 5 filas de 6 m
  - 130035** Rueda de transporte para gradas, fabricada en Nylon Diámetro 200 mm
- Otras dimensiones bajo pedido.

### Bancos de 5 filas "Valencia II" con Asientos de Plástico y Escalera




#### Referencia: 139000

Las gradas de cinco filas "Valencia II" con escalera están hechas de estructura de aluminio y asientos de plástico. Las gradas proporcionan cinco filas de asientos y tiene una capacidad total de 31 asientos. El banco mide 3.1 m de largo. Los asientos están hechos de plástico con protección UV. Las escaleras están hechas de un perfil de aluminio especial. Los perfiles están anodizados y tienen una superficie antideslizante. El sistema se puede desmontar y montar fácilmente en cualquier lugar.

#### Referencia: 130035

Rueda de transporte para gradas. Hecha de Nylon Diámetro 200 mm

Otras dimensiones bajo pedido



## Asientos Retráctiles

### ESPECIFICACIÓN

#### REVESTIMIENTO DE BANCO: MOLDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

Marco de la plataforma: el marco de la plataforma de acero es la base de la plataforma que soporta la carga de los espectadores. Está compuesto por una viga frontal (60 x 40x 2.3mm), una viga trasera (125 x 75 x 3.2mm) y un conector de acero intermedio (60 x 40 2.3mm), que son lo suficientemente fuertes para soportar la carga máxima de espectadores en la plataforma colocados cada 500 mm de distancia para mayor seguridad y estabilidad, y están soldados correctamente a la viga delantera y trasera. La lámina de acero del canal frontal (200 x 80 7.5 mm T), de la primera fila es para conectar el dispositivos de operación, es decir, Unidades de operación eléctrica. El marco de la plataforma se puede conectar en dirección paralela a otro fijando a las barandillas en un lado. El tamaño del marco de la plataforma es de 5250 mm de ancho y 1800 mm (segunda fila) profundidad ampliable a según de la dimensión requerida.

Plataforma: el marco de la plataforma está soldado firmemente y debe ser cubierto con madera contrachapada de 18 mm de espesor para la absorción del sonido. La plataforma también se terminará con una alfombra con color de madera u otro color. El tamaño estándar de fábrica de la plataforma es igual que del marco de la plataforma.

Acabado de la estructura inferior: las piezas de acero principales de la estructura inferior, es decir, marco de plataforma, columna de soporte, etc. deberán ser pintadas con imprimación alquídica (1ª capa) y terminarán con pintura de uretano (2ª capa) para evitar la oxidación y el polvo en la playa, piscina, etc.

Unidad de tracción manual: Unidad de tracción manual incluida para una (1) o dos (2) personas y dos (2) ruedas (PVC / goma Ø 3 "x 11/4" T) y debe conectarse en el orificio de la parte frontal o primera fila. Su dimensión cambia a según de la longitud de la fila y la altura de los bloques.



### Tribuna para Espectadores

Nuestra tribuna para espectadores está fabricada en la versión estándar con cinco niveles de asientos de 3.4 metros de largo y 2.70 metros de ancho. Tienen capacidad para hasta 30 personas (6 personas por nivel). Los diferentes niveles también garantizan una buena visibilidad del evento. La versátil estructura de nuestra tribuna para espectadores está enteramente fabricada en aluminio. La zona de asientos y los escalones están hechos de perfiles de aluminio especiales y, además, están tratados para que sean antideslizantes. El asiento de plástico no tiene respaldo.

La tribuna viene en forma de kit que se puede ensamblar fácilmente. La robusta construcción no solo significa que el montaje en el lugar de instalación es rápido, sino que también garantiza que la tribuna para espectadores sea altamente duradera. Dimensiones estándar de los stands: longitud: 2.70 m x 3.4 m

**Referencia: 130000**

Tribuna con escaleras, sin techo, con capacidad para 25 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m

**Referencia: 130010**

Tribuna con escaleras, con techo, con capacidad para 25 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m

**Referencia: 130020**

Tribuna sin escaleras, sin techo, con capacidad para 30 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m

**Referencia: 130030**

Tribuna con escaleras, con techo, con capacidad para 25 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m

### Banco para Vestuario "ALUEX"



**Referencia: 130410**

Robusta construcción de aluminio con una longitud estándar de 2 m. Diseño de perfil de aluminio especial, cuadrado, con recubrimiento al polvo. Rejilla para zapatos hecha de tubo de aluminio de paredes gruesas. Los soportes de asiento, respaldos están fabricados en aluminio con recubrimiento especial al polvo. Disponible en diferentes colores.

- Ganchos de doble capa
- Las patas se nivelan con terminaciones plásticas que protegen el suelo
- Tamaño: Longitud 200 cm o longitud personalizada hasta 270 cm, Profundidad del asiento 33.6 cm, Altura del asiento 45 cm, Altura total (incluye barandas): 165 cm.

Por razones de seguridad, recomendamos fijar el banco de vestuario a la pared

Disponible en diferentes colores

