





**Balonmano**



### Portería de Balonmano

La portería del balonmano está hecha de perfiles de aluminio especiales. La sección transversal del marco la portería mide 80x80 mm. La dimensión interna de la portería es de 300x200 cm. El marco frontal está pintado de rayas de dos colores. En esta portería, el marco frontal es desmontable. Esto permite que la portería sea transportada en paquetes más pequeños. El marco de base y los soportes de la red se fijan al marco frontal con tornillos de acero inoxidable. Está equipado con el sistema de ganchos de red INTER-LOCK, que asegura que la red quede colgada perfectamente. Las rayas de colores se pueden elegir en tres opciones diferentes (azul / blanco, rojo / blanco y negro / blanco).

Referencia	Colores	Upper Projection
70003	Black White	1.25 M
70010	Red White	1.25 M
70010	Blue White	1.25 M
70020	Red White	1.40 M
70021	Blue White	1.40 M
70023	Black White	1.40 M

\*Subject to technical alterations



### Portería de Balónmano Plegable


La portería del balónmano plegable está hecha de perfiles especiales de aluminio. La sección transversal del marco de la portería mide 80x80 mm. La dimensión interna de la meta es de 300x200 cm. El marco frontal está pintado de rayas de dos colores. En esta portería, el marco frontal es desmontable. Esto permite que la portería sea transportada en paquetes más pequeños.

El marco de base y los soportes de la red se fijan al marco frontal con tornillos de acero inoxidable. Está equipado con el sistema de ganchos de red INTERLOCK, que asegura que la red quede colgada perfectamente. Las rayas de colores se pueden elegir en tres opciones diferentes (azul / blanco, rojo / blanco y negro / blanco). Este artículo es plegable. Por lo tanto, el soporte posterior se puede plegar hacia adentro y hacia arriba para minimizar el área de almacenamiento requerida.



Order No	Colours	Upper Projection
70000-FD	Red White	1.25 M
70011-FD	Blue White	1.25 M
70003-FD	Black White	1.25 M
70020-FD	Red White	1.40 M
70021-FD	Blue White	1.40 M
70023-FD	Black White	1.40 M

\*Subject to technical alterations



### Red para Portería de Balonmano

La red para portería del balonmano está hecha de polipropileno (PP) de alta tenacidad sin nudos. Mide 3 m de ancho y 2 m de alto. La profundidad del ángulo superior es de 80 cm y de 100 cm en el ángulo inferior. El ancho de la malla es de 100 mm. La red se destaca por su alta rigidez de malla y alta absorción de energía. Se puede montar fácilmente debido a su peso ligero y flexibilidad. Al mismo tiempo, la red también es muy resistente a la abrasión. La red cumple con los requisitos de DIN EN 749. Disponible en colores y espesores surtidos.

Order No	Colour	Thickness
70220	White	3 mm
70230	Black	3 mm
70240	Green	3 mm
70250	White	4 mm
70260	Black	4 mm
70270	Green	4 mm
70280	White	5 mm
70290	Green	5 mm
70300	Blue	5 mm
70310	Red	5 mm
70320	Yellow	5 mm

\*Subject to technical alterations




El adaptador para anclaje está hecho de aluminio. Un lado del adaptador se encaja con el anclaje, mientras que el otro lado encaja en el poste de balonmano. El adaptador se usa para fijar postes independientes en el anclaje.

**Referencia: 70080**



El anclaje estándar para balonmano está hecho de aluminio. El anclaje está diseñado para encajar con el perfil cuadrado hueco 80x80 del poste de balonmano. La profundidad de este anclaje es de 350 mm. La tapa de este anclaje no puede ser recubierta.

**Referencia: 70070**



Los anclajes están hechos de aluminio. Los anclajes de aluminio están equipados con una toma roscada. El anclaje está instalado en el suelo. La portería de balonmano se puede fijar con tornillos de acero inoxidable. Un juego consiste de cuatro anclajes y tornillos

**Referencia: 70155**



La placa de anclaje está hecha de acero inoxidable. Se usa para fijar la portería al piso. La placa se puede instalar después de haber instalado el piso.

**Referencia: 70180**

El tornillo de seguridad está hecho de dos partes: el tornillo y la perilla. La perilla está hecha de aluminio, mientras que el tornillo está hecho de acero inoxidable. Se usa para fijar el poste de la portería a la placa de anclaje.

**Referencia: 70190**



El anclaje especial está hecho de aluminio. El anclaje está diseñado para encajar con el perfil cuadrado hueco 80x80 del poste de balonmano. La profundidad de este anclaje es de 350 mm. La tapa de este anclaje se puede recubrir con el material del piso circundante.

**Referencia: 70150**


## Sistema oculto de Red “Flap Down”



El sistema oculto de sujeción de la red “Flap Down” es un sistema totalmente integrado y cerrado. Esto significa que todas las partes del mismo se colocan dentro del perfil de la portería. La ranura para la sujeción de red está cubierta para permitir una apariencia lisa y segura de la portería. Por lo tanto, no hay bordes afilados o esquinas en la portería, que puedan ser peligrosos para los jugadores. La sujeción se realiza mediante un perfil de aluminio, que mantiene las redes en su lugar. El perfil está diseñado para dejar espacio para que la red esté fijada perfectamente. Todo el sistema está cubierto con una tapa oscilante. La tapa está abisagrada, por lo que puede abrirse y cerrarse como una puerta. La tapa se puede bloquear para fijar la red en su lugar. Patente registrada en Malasia y Alemania.



Sistema de sujeción de red con ganchos integrados



Actualización al sistema “FLAP DOWN NET HOOK” para poste de balonmano.

Referencia: 70025

\*Subject to technical alterations

