




Basketball





Système simple pour poteau de basket

Structure ovale en aluminium avec une section transversale de 120*100mm. La paroi mesure 4 à 6 mm d'épaisseur. Poteau très résistant et stable. Disponible en différentes tailles et possibilité de choisir entre 3 types panneaux : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Tous mesurent 180*105 cm. Le panneau est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d'épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le poteau simple est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d'épaisseur.

N° com.	Taille	Panneau
100160	0.9 M	Aluminium
100161	0.9 M	Verre trempé
100162	0.9 M	Plexiglas
100190	1.25 M	Aluminium
100191	1.25 M	Verre trempé
100192	1.25 M	Plexiglas
100200	1.65 M	Aluminium
100201	1.65 M	Verre trempé
100202	1.65 M	Plexiglas



Système double pour poteau de basket

Structure en aluminium supportée par deux poteaux plantés dans le sol, avec une section transversale de 120*100mm. La paroi mesure 4 à 6 mm d'épaisseur. Inclut dans le produit, le panneau de basket (180*105 cm). Le panneau est disponible en différentes tailles et matériaux : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Il est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d'épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le poteau simple est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d'épaisseur. Le produit est disponible en version entièrement soudée et en version démontable pour l'export.

N° com	Taille	Panneau
100210	0.9 M	Aluminium
100211	0.9 M	Verre trempé
100212	0.9 M	Plexiglas
100220	1.25 M	Aluminium
100221	1.25 M	Verre trempé
100222	1.25 M	Plexiglas
100230	1.65 M	Aluminium
100231	1.65 M	Verre trempé
100232	1.65 M	Plexiglas
100240	2.25 M	Aluminium
100241	2.25 M	Verre trempé
100242	2.25 M	Plexiglas



Poteau de basket triple

N° de commande : 100156

Structure ovale en aluminium avec une section transversale de 120*100mm. La paroi mesure 4 à 6 mm d'épaisseur. Ce poteau à triple panneaux à une mesure standard de 1.65 m. Les panneaux sont en aluminium et peints en blanc à l'aide d'une peinture époxy en poudre. L'anneau mesure 45 cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d'épaisseur.





Système d'ajustement de hauteur

N° de commande : 100245

La structure est en aluminium et la vis maîtresse est en acier inoxydable. La vis est supportée par 2 tubes ronds afin de partager équitablement la charge. La taille peut aller de 2.5 m à 3.05 m et est ajustée à l'aide d'une manivelle incluse dans le produit.

Protection pour poteau de basket simple

N° de commande : 100510

Fait en mousse de polystyrène et recouvert de PVC, la protection mesure 2m de haut et 50mm d'épaisseur. Résiste aux intempéries climatiques.





Douille de base standard

N° de commande : 100470

Fait en aluminium, la douille convient parfaitement à la structure ovale du poteau de basket 120*100. La douille mesure 500mm de profondeur. La douille ne peut pas être recouverte.



Douille de base spéciale

N° de commande : 100480

Fait en aluminium, la douille convient parfaitement à la structure ovale du poteau de basket 120*100. La douille mesure 500mm de profondeur. La douille peut être recouverte avec l'équipement qui l'entoure.



Douille de base standard pour poteaux de basket double

N° de commande : 100490

Fait en aluminium, la douille convient parfaitement à la structure ovale du poteau de basket 120*100. Les douilles pour les 2 poteaux sont soudées ensemble. Les douilles mesurent 500mm de profondeur et ne peuvent pas être recouvertes.



Douille de base spéciale pour poteaux de basket double

N° de commande : 100500

Fait en aluminium, la douille convient parfaitement à la structure ovale du poteau de basket 120*100. Les douilles pour les 2 poteaux sont soudées ensemble. Les douilles mesurent 500mm de profondeur et peuvent être recouvertes avec l'équipement qui les entoure.



Basketball ultra résistant

Le poteau de basket ultra résistant est fait en aluminium extra solide. Il mesure une section transversale de 152*152 mm et de 6 mm d'épaisseur. Le panneau de basket est aussi en aluminium et peint en blanc à l'aide d'une peinture époxy en poudre. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d'épaisseur.

100155 Douille de base standard pour poteau ultra résistant.

N° com	Type	Hauteur	Panneau
100151	Poteau ultra résistant	1.65 m	Aluminium
100152	Poteau ultra résistant	2.25 m	Aluminium
100153	Poteau ultra résistant	1.65 m	Plexiglas
100154	Poteau ultra résistant	2.25 m	Plexiglas
100155	Protection pour poteau		
	Poteau simple et double	2 m	



Uniquement pour panneau en aluminium



100250: Avec panneau de basket en aluminium



100251: Avec panneau de basket en plexiglas

Système mobile de basket

Structure en aluminium faite sur une base rectangulaire. Mesure 80*60*3mm. Le poteau mobile mesure 1.65 m et est équipé d'une boîte pouvant contenir jusqu'à 300kg de contrepois. La structure est supportée par 6 roues en nylon ce qui permet à une seule personne de pouvoir la déplacer. Chaque paire de poteau de basket mobile achetée est équipée d'une poulie de transport. Dans le cas d'une utilisation des poteaux dans une enceinte restreinte, le système peut être facilement rabattu vers le bas. Le panneau de basket est aussi en aluminium et peint en blanc à l'aide d'une peinture époxy en poudre. Le poteau mobile d'extérieur est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d'épaisseur. Le produit est disponible en version entièrement soudée et en version démontable pour l'export.

Dispositif de levage sur roues

N° de commande : 100261

Fait en aluminium, il sert à bouger facilement la version mobile du poteau de basketball. Il est équipé de 2 roues pour lever et déplacer le poteau de basket.




Protection de poteau de basket

N° de commande : 100270

Réalisé sur une structure en métal elle est composée de mousse de polystyrène et recouvert de PVC. La structure peut être accrochée au poteau mobile. La protection mesure 2m de haut, 1.2m de large et 50 mm d'épaisseur.





Panneau

N° de commande : 100050

Verre trempé de sécurité de panneau de basket avec film de protection. Dimensions 1800/1050/*12 mm avec anneau démontable, monté sur un cadre en acier laqué.

N° de commande : 100110

La protection du panneau est faite en mousse de polyéthylène. Elle convient à n'importe quel panneau de basket mesurant 180 cm de large. Couleur : bleu.

Verre trempé de sécurité

N° de commande : 100050

Epaisseur : 12mm. Accroché à un cadre en aluminium. Panneau transparent, lignes blanches, anneau démontable. Dimensions panneau : 1.8m de large et 1.05m de haut.

N° de commande : 100051: Cadre

N° de commande : 100100: Protection du panneau en mousse de polyéthylène. Convient à n'importe quel panneau de basket mesurant 180 cm de large.



Panneau plexiglas

Il mesure 15mm d'épaisseur et est fixé sur un cadre en alu. Le panneau est transparent et les lignes sont blanches. L'anneau est démontable. Dimensions panneau : 1.8m de large et 1.05m de haut. Disponibles en d'autres tailles.

100060: Panneau de basket en plexiglas. 120 x 90 cm.

100070: Panneau de basket en plexiglas. 180 x 105 cm.

100080: Panneau de basket en plexiglas 180 x 120 cm.

Panneau aluminium

Peint en blanc à l'aide d'une peinture époxy en poudre. Panneau doublement renforcé, 2.3mm d'épaisseur, et soudé.

Il donne le même rebond que le panneau en plexi mais il est plus approprié pour les jeux en extérieur..

N° de commande : 100090

Taille : 180 x 105 cm.

N° de commande : 100100

Taille : 180 x 120 cm





Panneau de basket mural PLIABLE SUR LE CÔTÉ (plexiglas/verre trempé)

Structure en aluminium. 5 morceaux : cadre mural, 2 bras de projection, un mécanisme de fermeture et un panneau. Les 2 bras sont fixés au cadre à l'aide de charnières et sont ajustables. Le mécanisme de fermeture est utilisé pour bloquer le panneau en situation de jeu ou de replis. Dimensions du panneau 180*105 cm. Disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d'épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le panneau est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon mesure 6mm de d'épaisseur.

N° de commande : 100465

L'ajusteur de hauteur est fait en alu et la vis maîtresse est en acier inoxydable. La vis est supportée par 2 tubes ronds afin de partager équitablement la charge. La taille peut aller de 2.5 m à 3.05 m et est ajustée à l'aide d'une manivelle incluse dans le produit.

N° com	Taille	Panneau
100410	3.25 M	Aluminium
100411	3.25 M	Plexiglas
100412	3.25 M	Verre trempé
100420	2.25 M	Aluminium
100421	2.25 M	Plexiglas
100422	2.25 M	Verre trempé
100430	1.65 M	Aluminium
100431	1.65 M	Plexiglas
100432	1.65 M	Verre trempé
100450	0.9 M	Aluminium
100451	0.9 M	Plexiglas
100452	0.9 M	Verre trempé
100400	Sur demande	Aluminium
100401	Sur demanden	Plexiglas
100402	Sur demande	Verre trempé



Panneau de basket mural NON Pliable

Structure en aluminium. 4 morceaux : cadre mural, 2 bras de projection et un panneau. Le cadre est en aluminium ultra résistant pour fixer la structure sur le mur. Les 2 bras sont fixés au cadre et au panneau et sont ajustables. Dimensions du panneau 180*105 cm. Panneau disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d'épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le panneau est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon mesure 6mm de d'épaisseur.

N° com	Taille	Panneau
100310	3.25 M	Aluminium
100311	3.25 M	Plexiglas
100312	3.25 M	Verre trempé
100320	2.25 M	Aluminium
100321	2.25 M	Plexiglas
100322	2.25 M	Verre trempé
100330	1.65 M	Aluminium
110331	1.65 M	Plexiglas
110332	1.65 M	Verre trempé
100350	0.9 M	Aluminium
110351	0.9 M	Plexiglas
100352	0.9 M	Verre trempé
100340	Sur demande	Aluminium
100341	Sur demande	Plexiglas
100342	Sur demande	Verre trempé



N° de commande : 100465

L'ajusteur de hauteur est fait en alu et la vis maîtresse est en acier inoxydable. La vis est supportée par 2 tubes ronds pour partager équitablement la charge. La taille peut aller de 2.5 m à 3.05 m et est ajustée à l'aide d'une manivelle incluse dans le produit..



Panneau de basket fixation plafond (fixe)

N° de commande : 100159

La structure est en aluminium et mesure 80*60*3mm.

La partie supérieure du panneau est fixée à la structure du plafond.

Dimensions du panneau 180*105 cm.

Panneau disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé.

Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre.

Le panneau en plexiglas mesure 15mm d'épaisseur et celui en verre trempé 12mm.

Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts.

Le panneau est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet.

L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre.

L'épaisseur du filet en nylon est de 6mm.



Panneau de basket fixation plafond électrique

La structure est en aluminium et est composée de 6 morceaux : le cadre supérieur, le bras de levage le bras de support, le panneau, le dispositif de sécurité en cas de chute et la manette de contrôle. Le moteur donne la rotation de la cage. Deux ceintures sont fixées à la cage. Ces ceintures se soulèvent et s'abaissent avec le bras de levage. Le bras de levage soutient le panneau et est fixé au cadre par des charnières. Dimensions de la structure 80*60*3mm. Le bras de support améliore la stabilité lors de l'utilisation du panier. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être replié. Dimensions du panneau 180*105 cm. Panneau disponible en 3 types de matériel : aluminium, plexiglas ou bien verre trempé. Le panneau en alu est peint en blanc avec une peinture époxy en poudre. Le panneau en plexiglas mesure 15mm d'épaisseur et celui en verre trempé 12mm. Pour des raisons de sécurité les angles des panneaux sont recouverts. Le panneau est également équipé d'un anneau non pliable et d'un filet. L'anneau mesure 45cm de diamètre, il est galvanisé et est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. Le filet est en nylon est mesure 6mm de d'épaisseur. Le dispositif de sécurité retient la structure en cas de chute afin d'empêcher qu'elle ne tombe et se détruise. Le dispositif est conforme à l'EN 360. La manette de contrôle est équipée de 3 boutons : monter, descendre, stop.

N° de commande : 100175 Panneau de basket fixation plafond (pliable en avant)

N° de commande : Panneau de basket fixation plafond (pliable en arrière)

N° de commande : 100177 : Dispositif de sécurité en cas de chute



Panier pliable


N° de commande : 100040

Fait en acier galvanisé traité à chaud, il répond aux réglementations de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA). De plus, il est équipé de ressorts ce qui lui permet de se plier jusqu'à 82kg d'impulsion et plus. Le panier peut résister jusqu'à 105kg maximum en position plié.

Panier non-pliable

N° de commande : 100030

Fait en acier galvanisé traité à chaud, il répond aux réglementations de la FIBA. Le panier est peint en orange avec de la peinture époxy en poudre. L'anneau mesure 45cm de diamètre. Le produit mesure en tout 150mm et la section transversale 18mm. Le filet est réalisé en fonction des normes de la FIBA. La structure peut être accrochée à presque tous les panneaux à l'aide de 4 vis.



Filet de panier de basket en acier

N° de commande : 100010

Filet extrêmement solide de 6mm d'épaisseur. Lorsqu'il est décroché, il mesure 50cm de long et lorsqu'il est attaché il en mesure 40cm.

Conformément à la DIN EN 1270, le filet est peint en blanc.

N° de commande : 100010

Galvanisé

N° de commande : 100020

Acier Ø 5 mm

Filet de panier

N° de commande : 100000

Filet en nylon d'une épaisseur de 6mm. Le filet est blanc et est conforme aux normes imposées par la DIN EN 1270.

La longueur du filet est de 50 cm en vrac. Une fois ajustée, sa longueur est de 40 cm.





Panier de basket Hydroplay « club » (EXTÉRIEUR)

N° de commande : 100131

Panier de basket hydroplay club transportable (unité simple). Structure en acier galvanisé avec une projection de 230cm. Unité oléo dynamique avec pompe manuelle permettant de passer de la position arrêt à jeu, et vice versa. La barre télescopique appliquée sur le cylindre est très pratique pour trouver et fixer la bonne hauteur du panier. Le mécanisme permet de garder le panneau parfaitement perpendiculaire à n'importe quelle hauteur. Le panier est facilement déplaçable grâce à ses 4 roues en caoutchouc intégrées au socle. Le contrepoids rembourré est inclus à l'arrière du socle. Le rembourrage de l'avant du socle est couvert d'un matériau synthétique lavable. Le bras de projection est rembourré sur 100cm. Panneau en verre trempé de 12mm avec protection, avec anneau inclinable et filet.

SUPPLÉMENT (personnalisation spéciale en 3 par 3):

- De l'espace pour le chronomètre des tirs à l'avant du rembourrage principal, et protégé par un plexi transparent. Le chronomètre des tirs inclus un tableau de bord.
- Le câble du chronomètre des tirs est caché à l'intérieur de la structure.
- Coque, personnalisée contre le vandalisme, en 3 morceaux d'acier galvanisé, refermant la partie arrière du panier lorsqu'il est en position de jeu. Facile à fixer et à retirer à l'aide d'une seule clef.
- Acier galvanisé qui englobe la plateforme de soutien pour un lest supplémentaire (dans le cas où il ne serait pas possible de fixer l'unité au sol). Il peut être accroché à la partie arrière du socle avec des vis.

N° de commande : 100132

Panier de basket hydroplay club transportable (unité simple). Structure en acier galvanisé avec une projection de 230cm. Unité oléo dynamique avec pompe manuelle permettant de passer de la position arrêt à jeu, et vice versa. La barre télescopique appliquée sur le cylindre est très pratique pour trouver et fixer la bonne hauteur du panier. Le mécanisme permet de garder le panneau parfaitement perpendiculaire à n'importe quelle hauteur. Le panier est facilement déplaçable grâce à ses 4 roues en caoutchouc intégrées au socle. Le contrepoids rembourré est inclus à l'arrière du socle. Le rembourrage de l'avant du socle est couvert d'un matériau synthétique lavable. Le bras de projection est rembourré sur 100cm. Panneau en verre trempé de 12mm avec protection, avec anneau inclinable et filet.

Sans le chronomètre de tir supplémentaire.



AFN Basketball System PRO (Hydraulique)

Ce AFN BASKETBALL possède une structure cylindrique en acier verni. Les joints et les charnières sont ajustés sur les billes (mouvement rotatif ou bille dont les propriétés réduisent les frictions). La structure entière est portée grâce aux roues en nylon non marquantes. La protection en mousse est recouverte de matériau synthétique lavable ; épaisseur : 15mm. Le lest est compris avec le produit tout comme la commande de contrôle. Un panneau en plexiglas de 15mm d'épaisseur, un filet et un anneau non inclinable.

100126: Projection 2.25 m

100127: Projection 3.30 m

100128: Projection 1.65 m

Ce système de panier de basket n'est pas certifié par la FIBA.



Basketball Hydroplay "Club"

N° de commande : 100130

Le "HYDROPLAY CLUB" transportable (unité double) possède une structure en acier verni avec une projection de 230cm.

Unité oléo dynamique avec pompe manuelle permettant de passer de la position arrêt à jeu, et vice versa.

La barre télescopique appliquée sur le cylindre est très pratique pour trouver et fixer la bonne hauteur du panier.

Le mécanisme permet de garder le panneau parfaitement perpendiculaire à n'importe quelle hauteur.

Le panier est facilement déplaçable grâce à ses 4 roues en caoutchouc intégrées au socle.

Le contrepoids rembourré est inclus à l'arrière du socle.

Le rembourrage de l'avant du socle est couvert d'un matériau synthétique lavable.

Le bras de projection est rembourré sur 100cm.

Panneau en verre trempé de 12mm avec protection, et anneau inclinable et filet.



Panier de Basketball (Compétition)

N° de commande : 100150

Le panier de basket de compétition hydroplay monotube électrique, fonction oléo dynamique.

Structure cylindrique en acier verni, les joints et les charnières sont ajustés sur les billes (mouvement rotatif ou bille dont les propriétés réduisent les frictions).

Ajustement du panneau à la verticale et à l'horizontale.

La manette de contrôle électrique oléo dynamique permet de passer de la position d'arrêt à celle de jeu (V3*220/380, Hz 50). Le régulateur de courant permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse de levage ou d'abaissement du panneau.

Des régulateurs placés sur le cylindre permettent de maintenir la vitesse choisie et assurent une constance du panneau même en cas de casse des conduits de fluide.

Le panneau du panier reste bien vertical même lorsqu'il est à la hauteur du mini basket (260 cm).

La structure entière est déplaçable grâce à 4 roues : 2 fixes et 2 pivotables. La protection en mousse est recouverte de matériau synthétique lavable ; épaisseur : 15mm.

Le lest est compris avec le produit tout comme la commande de contrôle. Panneau en verre trempé de 12mm dont le bord inférieur est protégé par un tube de mousse.

Anneau inclinable et filet en coton. La structure entière repose sur 2 pylônes d'environ 1050kg chaque.

Il est composé des éléments suivants : 2 pylônes, un panneau de sécurité trempé 12mm, un panier inclinable homologué, un lest. Projection de 330m. Espace de 425cm requis pour positionner la structure. L'arrière est équipé de planches pour l'ancrage au sol.

Dimensions une fois le pylône refermé : 410*185*170cm.

Ce produit est approuvé par la FIBA pour les compétitions internationales.

Livré avec le guide d'utilisation CE et de maintenance.





Panier de basket Compétition (Manuel)

N° de commande : 100140

Panier de basket de compétition monotube manuel. Structure cylindrique en acier verni, les joints et les charnières sont ajustés sur les billes (mouvement rotatif ou bille dont les propriétés réduisent les frictions). Ajustement du panneau à la verticale comme à l'horizontale. La manette de contrôle oléo dynamique avec pompe manuelle permet de passer de la position d'arrêt à celle de jeu. Le régulateur de courant permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse de levage ou d'abaissement du panneau. Des régulateurs placés sur le cylindre permettent de maintenir la vitesse choisie et assurent une constance du panneau même en cas de casse des conduits de fluide. Le panneau du panier reste bien vertical même lorsqu'il est à la hauteur du mini basket (260 cm). La structure entière est déplaçable grâce à 4 roues : 2 fixes et 2 pivotables. La protection en mousse est recouverte de matériau synthétique lavable ; épaisseur : 15mm. Le lest est compris avec le produit tout comme la commande de contrôle. Panneau en verre trempé de 12mm dont le bord inférieur est protégé par un tube de mousse. Anneau inclinable et filet en coton épais. La structure entière repose sur 2 pylônes d'environ 1050kg chaque. Il est composé des éléments suivants : 2 pylônes, un panneau de sécurité trempé 12mm, un panier inclinable homologué, un lest. Projection de 330m. Espace de 425cm requis pour positionner la structure. L'arrière est équipé de planches pour l'ancrage au sol. Dimensions une fois le pylône refermé : 410*185*170cm. Ce produit est approuvé par la FIBA pour les compétitions internationales. Livré avec le guide d'utilisation CE et de maintenance.



Poteau de netball avec douille au sol

La structure du poteau de netball avec douilles au sol est en aluminium. Le poteau mesure 80mm de diamètre. L'anneau est réalisé depuis un rond solide de 16mm et son diamètre mesure 380mm. L'anneau est séparé du poteau. Sa hauteur et son orientation peuvent être ajustés. L'anneau est fourni avec un flet en nylon de 6mm d'épaisseur. Le poteau répond aux exigences de la Fédération Internationale de Netball (IFNA).

N° de commande : 10585 :

Hauteur ajustable. Revêtu par poudre blanche.

N° de commande : 10586 :

Hauteur ajustable. Surface aluminium.

N° de commande : 10587 :

Hauteur fixe. Revêtu par poudre blanche.

N° de commande : 10588 :

Hauteur fixe. Surface aluminium.

N° de commande : 100561

Douille standard pour poteau de netball fixation sol, en aluminium. Correspond parfaitement au poteau de netball.

N° de commande : 100570

Douille spéciale pour poteau de netball fixation sol, en aluminium. Correspond parfaitement au poteau de netball. De plus cette douille possède un couvercle pour la recouvrir sur place.

N° de commande : 100550

Appareil mobile pour poteau de netball fixation sol, en aluminium. Celui-ci est utilisé lorsque le terrain ne permet pas d'installer des douilles pour le sol.

Protection pour poteau de netball

La protection pour les poteaux simples de netball est faite en mousse et est recouverte de PVC. Elle mesure 2m de haut et 50mm d'épaisseur. Le PVC est imperméable.



Appareil mobile fixation sol



Douille standard fixation sol



Poteau mobile de netball

La structure du poteau vertical mobile de netball est en aluminium. Le poteau mesure 80mm de diamètre. L'anneau est réalisé depuis un rond solide de 16mm et son diamètre mesure 380mm. L'anneau est séparé du poteau, cependant sa hauteur et son sens peuvent être ajustés selon les besoins sur place. L'anneau est fourni avec un flet en nylon de 6mm d'épaisseur. Le poteau est équipé de 2 roues en polyuréthanes thermoplastique (TPU) qui ne tâchent pas et qui mesurent 200mm. A l'arrière du poteau, un poids de 40kg assure sa stabilité.

N° de commande : 10530

Hauteur ajustable. ajustable version. Revêtu par poudre blanche.

N° de commande : 10531

Hauteur ajustable. Surface aluminium.

N° de commande : 10532

Hauteur fixe. Revêtu par poudre blanche.

N° de commande : 10533

Hauteur fixe. Surface aluminium.



AFN 'Fun Play Mini'

N° de commande : 100159

La structure du poteau « d'amusement » de basketball, est en aluminium.

Sa hauteur est ajustable et il peut être déplacé aisément. Le panneau est en plexiglas et mesure 10mm d'épaisseur. La structure est peinte en noir avec une peinture époxy en poudre.

It is available with three backboard sizes:

N° de commande : 10800

90x60 cm

N° de commande : 10801

120x90 cm

N° de commande : 10802

180x105 cm

N° de commande : 100806

La protection pour le poteau AFN "Fun Play Mini" résiste aux conditions climatiques et recouvre l'avant de la structure.



Poteau pour basketball et netball

La structure de ce poteau à double utilisation est en aluminium et à une avancée de 0.9m.

La position qui peut paraître délicate est en fait très stable et résistante.

Les anneaux de basket peuvent être placés à deux hauteurs différentes : 2500mm pour les jeunes joueurs et 3050mm pour les joueurs adultes.

La structure du panneau est en aluminium (double paroi, 2.3mm d'épaisseur) bordée de la façon en 'U' d'un rayon de 2mm et totalement soudée. Le panneau en alu offre les mêmes propriétés de rebond que le panneau en plexi et il est plus approprié pour les jeux en extérieur. Livré avec le marquage noir.

Les anneaux sont soudés à l'acier et sont peints en orange avec une peinture époxy en poudre.

100840: Poteau double utilisation basketball/netball 2.50 m de haut

100850: Poteau double utilisation basketball/netball 3.05 m de haut

100860: Douille standard fixation sol avec couvercle pour le poteau de netball

100870: Protection pour le poteau de basketball/netball, protection en mousse recouverte de PVC.

La protection a été fabriquée de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin d'être retirée.