

INDICE

01	Equipamiento De Atletismo
02	Salto De Altura Y Salto Con Pértiga
03	Martillo, Disco, Lanzamiento De Peso, Jabalina
04	Salto De Longitud Y Salto Triple
05	Voleibol
06	Bádminton
07	Balonmano
08	Tenis
09	Hockey
10	Baloncesto
11	Fútbol Y Rugby
12	Bancos



ATLETISMO

Equipamiento de atletismo



Bordillo De Aluminio

Referencia: 11260
Bordillo de aluminio fabricado en perfíl de aluminio anodizado hecho especialmente. Es un marcador y separador móvil de la pista de atletismo. El juego mide una longitud total de 400 m. El bordillo es de 60 mm de ancho y 50 mm de alto. El producto está certificado por la IAAF.

Un juego estándar está compuesto de
34 Piezas tramo recto (5 m)
46 Piezas radio de curvatura 36.5 m (5 m)
90 Piezas conector de base 120 mm
90 Piezas tapa superior 120 mm
250 Piezas soporte de base con agujero 60 mm
500 Piezas soporte de base sin agujero 60 mm
250 Piezas perno de acero inoxidable 6 mm
250 Piezas taco de aluminio para perno de acero inoxidable

A petición está disponible en trozos más cortos o en radios diferentes de acuerdo a las regulaciones de la IAAF.



Taco Para Perno

Referencia: 11320
El taco está hecho de aluminio. La dimensión coincide con el tamaño del perno. El taco se inserta en el suelo para recibir el perno.

Perno

Referencia: 11330
El perno está hecho de acero inoxidable. El perno se instala en el soporte de base perforado y se fija en el taco.

Soporte De Base Perforado

Referencia: 11310
El soporte de base perforado está hecho de perfil de aluminio anodizado especial. Este soporte fija el bordillo al suelo. Se fija mediante el perno. Longitud: 60 mm.

Soporte De Base No Perforado

Referencia: 11300
El soporte de base no perforado está hecho de perfil de aluminio anodizado especial. Este sostiene el bordillo en modo que permanezca en su lugar correctamente. Longitud: 60 mm.

Conector De Base

Referencia: 11290
El conector de base está hecho de perfil de aluminio anodizado especial. La pieza conecta dos partes del bordillo entre sí. También soporta las partes del bordillo a sus extremos para una mayor estabilidad. Longitud: 120 mm.

Tapa Superior

Referencia: 11280
La tapa superior está hecha de perfil de aluminio anodizado especial. La pieza cubre la unión entre dos partes del bordillo.



Protección Para Los Extremos Del Bordillo De Aluminio

Referencia: 11265
Protección para los extremos del bordillo de aluminio. Fabricado en aluminio. Anodizado.

Señalización Pista De Atletismo

Referencia 10790 - *(8 carriles)*
Placa de señalización para pista de atletismo, fabricada en aluminio.

Referencia 10810 - *(6 carriles)*
Placa de señalización para pista de atletismo, fabricada en aluminio.

Referencia 10820 - *(9 carriles)*
Placa de señalización para pista de atletismo, fabricada en aluminio.

Las placas de señalización para pista de atletismo son de aluminio anodizado en color. El juego está compuesto de todas las placas necesarias para todos los eventos certificados por la IAAF.

Rampa Para Vehículo

Referencia: 10260
La rampa para vehículos está hecha de aluminio resistente. Cada rampa es 500 mm de ancho. La rampa se coloca en el bordillo de aluminio para protegerlo de los vehículos que lo atraviesan. Por lo tanto, los vehículos pueden cruzar el bordillo sin desconectarlo.



Kit De Foso De Agua

Referencia: 10285
El kit de foso de agua está hecho de perfiles de aluminio extra estable. El kit de la foso de agua consiste en varias piezas. La pieza principal y las piezas laterales están equipadas con ángulos que indica el nivel de hormigón en la instalación. El ángulo se puede ajustar según el espesor del sistema de piso instalado. Las dos piezas laterales también se mantienen fijas mediante dos barras transversales. Las barras transversales aseguran que el foso de agua esté alineado correctamente. Todas las medidas con conformes a las normas de la IAAF.





Pozo Para El Suministro De Agua

Referencia: 10300
El pozo de suministro para el foso de agua está hecho de aluminio. El pozo de suministro aloja las dos válvulas de agua del kit del foso de agua. El pozo de suministro puede ser desmontado y es fijado con tornillos. También se atornilla al kit del foso de agua.

Recubrimiento Del Foso De Agua Con Borde

Referencia: 10270
El recubrimiento del foso de agua con borde esta fabricado en perfil de aluminio resistente. El recubrimiento se coloca encima del marco inferior para cubrir el foso de agua. El recubrimiento del foso de agua se utiliza para cubrir el foso de agua cuando este no está en uso. Las partes del recubrimiento están conectadas con unión machihembrada. La última pieza de la cubierta está aplanada para asegurar un nivel de superficie uniforme. El borde permite que el artículo sea cubierto con el material de la superficie adyacente.



Marco Inferior Para El Recubrimiento Del Foso De Agua

Referencia: 10310
El marco inferior para el recubrimiento del foso de agua esta hecho de aluminio. El bastidor soporta y posiciona el recubrimiento del foso en su lugar. Está compuesto de tres partes. Todas las piezas se pueden ajustar tanto horizontalmente como verticalmente según las condiciones del lugar.



Pozo De Suministro

Referencia: 10305
El pozo de suministro está hecho en perfil de aluminio hecho especialmente. Tamaño 600x600x600 mm. La tapa superior se puede retirar para acceder al pozo. La tapa puede ser recubierta con el material de la superficie circundante. A petición se pueden proveer otros tamaños.

Tubo De Anclaje Estándar Para La Valla Del Foso De Agua

Referencia: 10330
El tubo de anclaje estándar para la valla del foso de agua está hecho en aluminio. El tubo está diseñado en manera que corresponda con el perfil hueco cuadrado 80x80 de la valla del foso de agua. La profundidad de este tubo es de 350 mm. La tapa de este anclaje no puede recubrirse. Sí se compran junto al kit de foso de agua, los casquillos serán soldados directamente al kit.

Tubo De Anclaje Especial Para La Valla Del Foso De Agua

Referencia: 10340
El tubo de anclaje especial para la valla del foso de agua esta hecho en aluminio. El tubo está diseñado de manera que corresponda con el perfil hueco cuadrado 80x80 de la valla del foso de agua. La profundidad de este tubo es de 350 mm. La tapa de este anclaje se puede recubrir con el material circundante. Si se compran junto al kit de foso de agua, los casquillos serán soldados directamente al kit.

Valla Del Foso De Agua

Referencia: 10410
La valla del foso de agua está hecha de aluminio y de un travesaño de múltiples capas de madera laminada. La valla del foso de agua se puede ajustar en altura. Las alturas son 76,2 y 91,4 cm. El travesaño mide 3,66 m de largo. El travesaño es un cuadrado de 12,7 cm². La madera está recubierta con una pintura especial, duradera en todas las condiciones climáticas.

Valla Obstáculos

Referencia: 10390
La valla de prueba de obstáculos es una estructura de aluminio que soporta una barra de madera. Este obstáculo se utiliza para eventos de 3000 m. Las patas están equipadas con pesas cubiertas, lo que aumenta la estabilidad y la seguridad del producto. El obstáculo es ajustable en altura tanto para la competencia masculina como femenina. Las alturas son 91,4 cm (hombres) y 76,2 cm (mujeres). El artículo está disponible en dos longitudes de barra de obstáculos: 5,0 y 3,96 m. El obstáculo puede ser proporcionado con o sin travesaño. El artículo está certificado por la IAAF.

Referencia: 10390	3.96 m sin travesaño
Referencia: 10390/CB	3.96 m m con travesaño
Referencia: 10390/5 Meter	5.0 m sin travesaño
Referencia: 10390/5 Meter/CB	5.0 m with crossbar

Carro Para Vallas Obstáculos

Referencia: 10400
El carro para la valla de prueba de obstáculos está hecho de perfil de aluminio resistente. El carro se utiliza para almacenar y mover las vallas de prueba de obstáculos. El carro dispone de espacio para un juego de obstáculos. Está equipado con ruedas de 200 mm, que permiten una fácil maniobra del carro en la pista. En el carro caben cuatro obstáculos.

Carritos Para Vallas Obstáculos

Referencia: 10401
Carritos de transporte para las vallas de prueba de obstáculos. Fabricado en aluminio con ruedas giratorias y soporte para la base de la valla. (1 juego = 2 piezas). El carrito de transporte para las vallas de prueba de obstáculos está hecho de aluminio. Equipado con cuatro ruedas giratorias de 200 mm. Un juego consiste de dos carritos. Cada pata de la valla se puede colocar en la parte superior de un carro. El carro puede alojar un obstáculo a la vez.

Valla De Competición

Referencia: 10470
La valla de competición está hecha de perfil de aluminio de alta calidad. La sección transversal de los perfiles de base mide 50x50x3 mm. La sección transversal de los perfiles verticales mide 40x40x3 mm. El perfil para el ajuste de altura es 33 x 33 x 3 mm. El travesaño está hecha de madera de alta calidad, duradera y extremadamente flexible. La madera esta cubierta con una pintura especial, que es duradera en todas las condiciones climáticas..

La altura de la valla puede ajustarse escalonadamente de 0,685 m a 0,762 m a 0,838 m a 0,914 m a 0,991 m a 1,067 m. La escala para el ajuste de la altura se coloca en una ranura, para que no sea rasguñada cuando se ajusta la altura. El contrapeso tiene que ser ajustado dependiendo de la altura elegida. El producto está certificado por la IAAF.

La altura de las vallas se puede ajustar a todas las alturas que se utilizan en competición. La ranura especial cortada al láser proporciona un ajuste exacto de la altura. No es necesario medir la altura después del ajuste.

Para cumplir las normas de la IAAF, las diferentes alturas necesitan una colocación diferente del peso en la valla. Para una fácil manipulación una etiqueta muestra qué configuración es la correcta para la altura elegida.

La etiqueta para el ajuste de peso se coloca en una ranura especial del perfil. Esto evita que la etiqueta sea rayada o destruida cuando las vallas son apiladas.

Valla De Competición "Eco"

Referencia: 10475
La valla de competición 'ECO' está hecha de perfil de aluminio de alta calidad. La sección transversal de los perfiles de base mide 50x50x3 mm. La sección transversal de los perfiles verticales mide 40x40x3 mm. El perfil para el ajuste de altura es 33x33x3 mm. El travesaño está hecho de madera de alta calidad, duradera y extremadamente flexible. La altura de la valla puede ajustarse escalonadamente de 0,685 m a 0,762 m a 0,838 m a 0,914 m a 0,991 m a 1,067 m. La escala para el ajuste de la altura se coloca en una ranura, para que no sea rasguñada cuando se ajusta la altura. El artículo está certificado por la IAAF.

El peso de esta valla se puede ajustar con un tornillo con perilla a estrella. El tornillo se bloqueará en la posición correspondiente para respetar las reglas de la IAAF.

La altura de la valla se puede ajustar fácilmente con un pulsador, que se bloquea automáticamente en la posición correcta.



Valla De Entrenamiento

La valla de entrenamiento esta hecha de perfil de aluminio de alto calidad. La sección transversal de los perfiles de base mide 50x50x3 mm. La sección transversal de los perfiles verticales mide 40x40x3 mm. El perfil para el ajuste de altura es 33x33x3 mm. El travesaño está hecho de madera de alta calidad, duradera y extremadamente flexible. El ajuste de altura se realiza con un simple pulsador. La valla de entrenamiento está disponible en diferentes tamaños.

Referencia: 10480
Alturas: 66,71,76, 84, 91, 100, 106 cm

Referencia: 10490
Alturas: 60, 65, 71, 76, 80 cm

Referencia: 10500
Alturas: 40, 45, 50, 55, 60 cm



Carro Portavallas Con Capacidad De 20 Vallas

Referencia: 10520
Fabricado en perfil de aluminio especial. Alojan hasta 20 vallas. El carro es fácil de mover y las ruedas giratorias permiten almacenar en cualquier dirección. Modelo de carga lateral.

Carro Portavallas Con Capacidad De 40 Vallas

Referencia: 10530
Fabricado en perfil de aluminio especial. Aloja hasta 40 vallas. El carro es fácil de mover y las ruedas giratorias permiten almacenar en cualquier dirección.

Carro Portavallas Con Capacidad De 10 Vallas

Referencia: 10510
Fabricado en perfil de aluminio especial. Aloja hasta 10 vallas. El carro es fácil de mover y las ruedas giratorias permiten almacenar en cualquier dirección.

Carrito Portavallas Con Capacidad De 40 Vallas

Referencia: 10531
El carrito para vallas con capacidad de 40 vallas está hecho de aluminio. El carro mide 1,2 m de ancho y aproximadamente 4,20 m de largo. Aloja hasta 40 obstáculos. Los obstáculos deben ser levantados a una altura de 60 cm para ser puestos en el carrito. El carrito está construido de tal manera que puede ser cargado desde atrás. Está equipado con ruedas de 200 mm para reducir la carga en la pista de atletismo.

Carro De Equipamiento

Referencia: 10460
El carro del equipamiento está hecho de perfil de aluminio especial. Mide 2x1 m. El carro está diseñado para soportar cargas de máximo 1 tonelada. Por lo tanto, está equipado con ruedas especiales. Las paredes pueden ser bajadas en tres lados para facilitar la carga y descarga del equipamiento.

Escalera Para Jueces

Escaleras para jueces de 6, 8, 10 ó 12 asientos, en aluminio. El bastidor está construido en perfil de aluminio (80 x 60 x 3 mm) con bordes muy redondeados. Los escalones consisten en perfiles laterales de aluminio que se insertan un perfil de extremo. Los rieles de protección pueden ser atornilladas para que la plataforma ocupe menos espacio cuando se almacena. Las ruedas, con un diámetro de 200 mm, permiten que toda la plataforma sea movida fácilmente por una sola persona. Los ejes para las ruedas se insertan en el bastidor y son soldados.

A petición nuestras escaleras para jueces están disponibles en diferentes colores
10010: Escalera de jueces para 10 personas
10020: Escalera de jueces para 10 personas con asiento plástico
10030: Escalera de jueces para 6 personas
10040: Escalera de jueces para 6 personas con asiento plástico
10050: Escalera de jueces para 8 personas
10060: Escalera de jueces para 8 personas con asiento plástico
10070: Escalera de jueces para 12 personas
10080: Escalera de jueces para 12 personas con asiento de plástico
10081: Escalera de jueces para 24 personas con asiento de plástico

Asientos anatómicos disponibles en diferentes colores.

Podio Para Ganadores

Referencia: 10241
El podio para ganadores está hecho de perfil de aluminio especial. El podio mide 240 cm de largo y 80 cm de ancho. Los escalones para los diferentes puestos son hasta 50 cm de altura. El artículo tiene recubrimiento en polvo. Está disponible en varios colores.

Podio Para Equipo 'PRO'

Referencia: 10251
El podio para equipo está fabricado en perfil de aluminio especial y resistente. Se entrega en tres partes. Cada pieza mide 200 cm de largo por 60 cm de profundidad. Las alturas son 30 cm, 40 cm y 50 cm. El podio está recubierto con pintura al polvo blanca. La superficie superior está cubierta con caucho EPDM, que proporciona propiedades antideslizantes. Las partes están marcadas con los respectivos números 1, 2, 3.

Podio Para Equipo Ganador

Order No. 10250
El podio para equipo ganador está hecho de una robusta estructura de aluminio. Tiene espacio para los primeros tres atletas. La posición del atleta está marcada en ambos lados. La posición mide diferentes alturas. Cada posición tiene espacio para cuatro atletas. Longitud: 4.0 m

Tribuna Para Juez De Salida

Referencia: 10170
La tribuna para juez de salida sin mostrador está hecha de aluminio. Mide alrededor de 80x80 cm y es de forma hexagonal. La parte superior del soporte está equipada con una superficie antideslizante.

Tribuna Para Juez De Salida Con Mostrador Y Recubierta Con Pintura Al Polvo

Referencia: 10181
La exclusiva tribuna de inicio está fabricada en aluminio. El estrado mide una altura total de 100 cm. El podio se fabrica a partir de un perfil hueco cuadrado especial de 40x3 mm con bordes redondeados. La plataforma base está hecha de un perfil doble hueco especial con una superficie antideslizante. El área de la pantalla está cubierta con láminas de policarbonato de 3 mm de espesor. Además, está equipado con dos ruedas para permitir un posicionamiento cuando sea necesario. El podio está recubierto con pintura al polvo y se puede adquirir en colores surtidos.

Tribuna De Inicio Con Mostrador Y Con Superficie De Aluminio

Referencia: 10180
La tribuna con mostrador está hecha de aluminio. Mide alrededor de 80x80 cm y es de forma hexagonal. La parte superior de la tribuna está equipada con una superficie antideslizante. El artículo está equipado con una parte frontal. En este modelo la parte frontal no está cubierta con láminas de policarbonato.

Prismas Indicadoras De Calle

Referencia: 10580
Los prismas numerados están hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Los prismas también incluyen un espacio para colocar el indicador de salidas falsas. Los prismas son apilables.



Poste De Llegada

Referencia: 10200
El poste de llegada está hecho de aluminio. Los postes tienen un marco de base cuadrado. Están equipados con un mecanismo para sostener la línea de llegada. A petición el artículo se puede cubrir con pintura al polvo.



Taco De Salida Modelo 'Olympia'

Referencia: 10560
El taco de salida 'Olympia' está hecho de aluminio fundido. Está provisto de manija. El taco se fija al suelo con picos. Los soportes están cubiertos con goma y son ajustables en inclinación. El taco de salida está certificado por la IAAF.



Taco De Salida Competición

Referencia: 10550
El taco de salida de competición está hecho de aluminio extruido. El taco se fija al suelo con estacas. Los soportes están cubiertos con goma y son ajustables en inclinación. El taco de salida está certificado por la IAAF.

Carro De Transporte Para Tacos De Salida

Referencia: 10570
El carro de transporte para los tacos de salida está hecho de aluminio. Proporciona espacio para una serie de bloques de salida. El carro está equipado con ruedas, que permiten un fácil manejo de los bloques de salida almacenados.

Conos Marcadores (28 cm, Sintéticos)

Conos Marcadores (28 cm, sintéticos)
Los conos marcadores son de plástico. Altura: 28 cm. Disponibles en colores surtidos.

Order No	Color
11120	Blue
11130	Yellow
11140	Red
11150	Green

Conos Marcadores (40 cm, Sintéticos)

Los conos marcadores son de plástico. Altura: 40 cm. Disponibles en colores surtidos

Order No	Color
11170	Blue
11180	Yellow
11190	Red
11200	Green

Testigos

Referencia: 10780
Los testigos para carrera de relevos están disponibles en diferentes materiales y categorías de precios. Los testigos son de 30 cm de largo y tienen un diámetro de 40 mm. Cada tipo de testigo está disponible en colores surtidos.

Referencia: 10780 Pieza
Referencia: 10781 Juego (1 Juego = 8 piezas)

Topómetro

Referencia: 11100
El topómetro es una práctica rueda de precisión. Está equipado con un poste de guía telescópico y un soporte con bisagras. Se utiliza para medir grandes distancias de la pista, recorridos de carrera de campo a través y otros recorridos. Puede medir hasta 9999.9 m. Es posible medir hacia adelante y hacia atrás.

Banderas De Árbitros

Las banderas de árbitros hechas para que los árbitros señalen sus decisiones. La bandera mide 40 x 40 cm. Esta fijada a un asta. Disponibles en colores surtidos.

Order No	Color
10830	Red
10840	White
10850	Blue
10860	Yellow
10870	Green

Marcas De Talonamiento

Referencia: 11410
Las marcas de talonamiento se utilizan para ayudar a los atletas a marcar su punto de salida personal. Por lo tanto se utilizan en muchas categorías atléticas. Disponibles en colores surtidos.

Cintas Métrica (Fibra De Vidrio)

Estas cintas métricas están hechas de fibra de vidrio. El material es resistente al desgarro y es impermeable. La cinta es de 14 mm de ancho. El soporte y la empuñadura están hechos de plástico. Disponibles en diferentes longitudes.

Order No	Details
10970	5 m
10980	10 m
10990	15 m
11000	20 m
11010	30 m
11020	50 m
11030	100 m

Cintas Métrica (Acero)

Estas cintas métricas están hechas de acero con un recubrimiento blanco especial. El marco y el carrete están hechos de metal. El mango está hecho de PVC resistente al impacto. Disponibles en diferentes longitudes.

Order No	Details
11040	10 m
11050	20 m
11060	30 m
11070	50 m
11080	50 m, triangular
11090	100 m, triangular

Megáfono De Mano

Referencia: 11110
Nuestro megáfono de mano es fácil de operar, con empuñadura y clasificado a 15 W de potencia nominal. El nuevo diafragma de poliamida se emplea para garantizar una alta calidad de sonido.

Conos Chinos, Juego De 50

Referencia: 11201
Conos chinos, juego de 50 marcadores de espacio duraderos y flexibles (Ø aproximado 18 cm, altura aproximada 7 cm) para practicar diariamente. 50 conos en color amarillo, blanco, azul, rojo y verde en una útil barra para apilar y transportar.

Cinta De Señalización De Sector

Cinta de Señalización de Sector. Cinta de PVC de 5 cm de ancho. Rollo de 25 y 65 m.

Referencia: 10895
Cinta de señalización límite de sector de plástico, en color blanco, 25 metros

Referencia: 10896
Cinta de señalización límite de sector de plástico, en color amarillo, 25 metros

Referencia: 10897
Cinta de señalización límite de sector de plástico, en color rojo, 25 metros

Referencia: 10900
Cinta de señalización límite de sector de plástico, en color blanco, 65 metros

Referencia: 10910
Cinta de señalización límite de sector de plástico, en color amarillo, 65 metros
Referencia: 10920
Cinta de señalización límite de sector de plástico, en color rojo, 65 metros
Referencia: 10930

Referencia: 10940
Soportes de fijación para cintas de señalización

Marcador Móvil

Referencia: 10110
El marcador móvil esta hecho de perfil de aluminio de alta calidad. Está equipado con un asiento, ruedas y un bastidor móvil. El bastidor móvil provee espacio para mostrar las puntuaciones necesarias. De ocho dígitos.

Indicador De Vueltas Con Campana

Referencia: 10160
El indicador de vueltas con campana está hecho de aluminio. Muestra el número de vueltas restantes. Para indicar la última vuelta se puede tocar la campana de latón.

Indicador Dirección Del Viento

Referencia: 10620
El indicador de la dirección del viento está hecho de aluminio. Está equipado con un a manga de viento para mostrar la dirección del viento. A petición el artículo se puede comprar recubierto con pintura al polvo.

Banco Doble

Referencia: 11220
El banco doble está hecho de perfiles de aluminio especiales. Mide 2,5 m de largo y 2,1 m de alto. El banco tiene capacidad para 10 personas. Está equipado con un techo plegable. Por razones de seguridad, los ganchos para los paños están en la parte trasera del banco. El banco está equipado con una manija y dos ruedas de nailon extra grandes, que permite a una sola persona mover el banco a la ubicación deseada.

Pistola De Salida Electrónica Afn

Referencia: 10655
Pistola de salida electrónica AFN. Conecte esta pistola a un amplificador y elija entre 3 tonos diferentes para comenzar una carrera o llamar la atención: sonido de pistola simulada para atletismo, pitido electrónico como se usa en la natación y un tono de silbato tradicional. También se puede configurar una luz LED de alta visibilidad con destello de varios modos y es visible desde 100 m. Estuche de almacenamiento acolchado incluido. Incluye cable para conectar al amplificador de cintura (2-555-A), amplificador inalámbrico portátil (2-553) o cualquier enchufe de amplificador estándar. Nota: La pistola electrónica funciona con 3 pilas AA (no incluidas). Altavoz AFN incluido 11110 para el mejor sonido de salida.

Claqueta De Salida

Referencia: 10662
La claqueta de salida está hecha de madera sin astillas. Tiene un diseño óptico y de señal visual.



Indicador De La Velocidad Del Viento Manual

Referencia: 10615
El indicador manual de la de la velocidad del viento está hecho de perfiles especiales de aluminio estables. El artículo está pintado al polvo de color blanco y azul. Muestra la velocidad del viento usando dos dígitos y la dirección con el signo +/-. Los dos dígitos están incluidos en este artículo.

Máquina Secapistas "Water Star"

Referencia: 11850
Rodillo absorbente “Water Star”. Rodillo absorbente de agua. La cobertura de espuma especialmente diseñada, absorbe el agua y la suelta en un balde de plástico. Funciona tanto hacia adelante como hacia atrás, y puede ser utilizado fácilmente por una persona. Ancho del rodillo: 80 cm. Capacidad de agua del balde: aproximadamente 17 litros. Peso: alrededor de 50 Kg.

Compact Wind Gauge Kit

Referencia: 10611
When an interface with an auto timing system is not required, this is a cost friendly alternative. Compact Wind Gauge meet requirements for IAAF and High School wind gauge rules. Complete kit including tripod and carry case. Of the crank protects fingertips from injury.

Marcador-cronometro Digital

Referencia: 11371
-Tamaño del dígito: 15 cm. Distancia de visualización óptima 60 metros con un ángulo de visión de 160 °.
-Muestra la hora, la fecha y la temperatura, conteo / cuenta regresiva, nivel de cloro, nivel de humedad. Fijo o alternado (entrada manual para niveles de cloro y humedad).
-Configuración automática de la luminosidad según la cantidad de luz (soleado, nublado o de noche).
- Ajuste de la duración de la alternancia (2 a 6 segundos).
- Visualización de la hora: modo 12h o 24 h. Cambio automático al horario de verano / invierno.
- Visualización de la temperatura en grados Celsius (° C) o Fahrenheit (° F) de -99 ° a +99, 9 °.
- Selección ° C o ° F en el menú. Resolución de la pantalla: 0, 1 ° C. Precisión: + -0, 5 ° C de -10 a + 85 ° C.
- Ajuste de compensación, posible de - 9, 9 ° a + 9,9 °. Visualización del menú de prueba.
- Modo de transmisión NTP: solo multidifusión